## HTP-1C-Tuyau1tresseacier-Nettoyeur haute pression



information produits Tuyau 1 tresse acier - Nettoyeur haute pression

Présentation de couverture pré-percé
Facteur de sécurité 1:2.5
Tubes / flexibles groupés 1

Résistance du tube de protection Abrasion

Résistance du tube intérieur température

Température max (°C) 155
Couches de renforcement 1

Matériaux de renforcement Fil d'acier

Température min (°C) -40

Tuyau destiné aux nettoyeurs haute pression. Il possède un poids très faible. Disponible en noir, caoutchouc résistant à l'huile pour les ateliers et les grandes salles, et en bleu pour les environnements sensibles.

Article no	Couleur	Diam. ext. (mm)	Pression de travail (MPa)	Rayon de courbure (mm)	Pression d'éclatement (MPa)	Diam. int. (pouces)	Diam. int. (mm)	Poids (kg)
10540104	noir	12.4	40	75	100	1/4"	6.5	0.19
10540105	noir	14	40	85	100	5/16"	8	0.2
10540204	bleu	12.4	40	75	100	1/4"	6	0.18
10540205	bleu	14	40	85	100	5/16"	8	0.2
10540206	bleu	15.6	40	90	100	3/8"	9.5	0.26
10540208	bleu	18.7	40	130	100	1/2"	12.7	0.36

