Isobar CO Rock - Tuyau 4 nappes acier - SAE 100 R13



information produits Tuyau 4 nappes acier - SAE 100 R13

Couleur noir Facteur de sécurité 1:4

Tubes / flexibles groupés 1

Résistance du tube de protection Abrasion, huile, climat

Résistance du tube intérieur huil

Hose label orange avec texte blanc

Température max (°C) 120
Couches de renforcement 4

Matériaux de renforcement Fil d'acier
Température min (°C) -40

Tuyau nappé est très résistant à l'abrasion externe, il est utilisé pour les applications les plus difficiles. Grâce à sa robe extérieure extrêmement durable et à sa flexibilité, le tuyau convient aux applications exigeant un débit et une pression élevée. Il est facile à assembler. Approuvé selon la certification MSHA (résiste au flamme). Il dépasse les exigences de la norme SAE 100 R13.

Article no	Pression de travail (MPa)	Rayon de courbure (mm)	Diam. int. (pouces)	Diam. int. (mm)	Diam. ext. (mm)	Poids (kg)
11358408	35	90	1/2"	13	22.9	0.74
11358412	35	141	3/4"	19	30.3	1.2
11358416	35	153	1"	25	38.1	1.94
11358420	35	210	1 1/4"	32	49.7	3.87

