Tuyau silicone transparent



information produits Tuyau silicone
Couleur Transparent

Description des matières Nourriture et boissons, spéciale, Eau, Air

Fil antistatique Non
Bobine plate Non
Matériau du tube intérieur silicone
Température max (°C) 200
Température min (°C) -50

Tuyau en silicone sans renfort conçu pour le transport d'eau et d'air. D'autres dimensions sont disponibles sur demande.

15290305 5 3 25 0.02 15290406 6 4 25 0.02 15290407 7 4 25 0.03 15290408 8 4 25 0.04 15290508 8 5 25 0.04 15290610 10 6 25 0.06 15290711 11 7 25 0.07 15290811 11 8 25 0.06 15290812 12 8 25 0.07 15290814 14 8 25 0.12 15291014 14 10 25 0.09 15291016 16 10 25 0.14 15291216 16 12 25 0.1 15291521 21 15 25 0.2	Article no	Diam. ext. (mm)	Diam. int. (mm)	Mètre de longueur par bobine	Poids (kg)
15290407 7 4 25 0.03 15290408 8 4 25 0.04 15290508 8 5 25 0.04 15290610 10 6 25 0.06 15290711 11 7 25 0.07 15290811 11 8 25 0.06 15290812 12 8 25 0.07 15290814 14 8 25 0.12 15291014 14 10 25 0.09 15291016 16 10 25 0.14 15291216 16 12 25 0.1	15290305	5	3	25	0.02
15290408 8 4 25 0.04 15290508 8 5 25 0.04 15290610 10 6 25 0.06 15290711 11 7 25 0.07 15290811 11 8 25 0.06 15290812 12 8 25 0.07 15290814 14 8 25 0.12 15291014 14 10 25 0.09 15291016 16 10 25 0.14 15291216 16 12 25 0.1	15290406	6	4	25	0.02
15290508 8 5 25 0.04 15290610 10 6 25 0.06 15290711 11 7 25 0.07 15290811 11 8 25 0.06 15290812 12 8 25 0.07 15290814 14 8 25 0.12 15291014 14 10 25 0.09 15291016 16 10 25 0.14 15291216 16 12 25 0.1	15290407	7	4	25	0.03
15290610 10 6 25 0.06 15290711 11 7 25 0.07 15290811 11 8 25 0.06 15290812 12 8 25 0.07 15290814 14 8 25 0.12 15291014 14 10 25 0.09 15291016 16 10 25 0.14 15291216 16 12 25 0.1	15290408	8	4	25	0.04
15290711 11 7 25 0.07 15290811 11 8 25 0.06 15290812 12 8 25 0.07 15290814 14 8 25 0.12 15291014 14 10 25 0.09 15291016 16 10 25 0.14 15291216 16 12 25 0.1	15290508	8	5	25	0.04
15290811 11 8 25 0.06 15290812 12 8 25 0.07 15290814 14 8 25 0.12 15291014 14 10 25 0.09 15291016 16 10 25 0.14 15291216 16 12 25 0.1	15290610	10	6	25	0.06
15290812 12 8 25 0.07 15290814 14 8 25 0.12 15291014 14 10 25 0.09 15291016 16 10 25 0.14 15291216 16 12 25 0.1	15290711	11	7	25	0.07
15290814 14 8 25 0.12 15291014 14 10 25 0.09 15291016 16 10 25 0.14 15291216 16 12 25 0.1	15290811	11	8	25	0.06
15291014 14 10 25 0.09 15291016 16 10 25 0.14 15291216 16 12 25 0.1	15290812	12	8	25	0.07
15291016 16 10 25 0.14 15291216 16 12 25 0.1	15290814	14	8	25	0.12
15291216 16 12 25 0.1	15291014	14	10	25	0.09
	15291016	16	10	25	0.14
15291521 21 15 25 0.2	15291216	16	12	25	0.1
	15291521	21	15	25	0.2

